

Comune di Peio

Via G. Casarotti n. 31

38024 PEIO

☎ 0463-754059

☎ 0463-754465

✉ sindaco@comune.peio.tn.it

✉ comune@pec.comune.peio.tn.it



COMUNE DI PEIO

Provincia di Trento



Peio, li 04 marzo 2016=

Prot. 1267

Spett.le

GESTORE dei SERVIZI ENERGETICI SPA

V.le Maresciallo Pilsudski, 92

00197 ROMA

Trasmissione mezzo caricamento sul portale GSE della pratica FER000907

OGGETTO: Osservazioni alla Vs. comunicazione Prot. GSEWEB/P20160025275 del 24/02/2016 portante “Preavviso di Rigetto” per la richiesta di accesso agli incentivi dell’impianto idroelettrico di “Maso Castra” pratica FER000907 – Dichiarazione di impegno a determinare la concessione con rinuncia al prelievo alternativo in alveo e mantenimento della sola modalità di prelievo esclusivo dallo scarico dell’impianto superiore.

In riferimento ed in risposta alla Vs. comunicazione del 24.02.2016 in oggetto, siamo con la presente ad esporre le nostre osservazioni sull’iter dell’impianto ed il nostro corretto e trasparente operato nel corso del tempo, nel rispetto del dettato del DM 6/7/2012 e delle Procedure Applicative emanate in data 24 agosto 2012 e poi modificate in aggiornamento in data 13 gennaio 2014, e rappresentiamo inoltre contestualmente il nostro impegno a chiarire la concessione di derivazione in attuazione a quanto desumibile dalle Vs. indicazioni espresse nella comunicazione del 24/02/2016, richiedendo con urgenza al Servizio della Gestione delle Risorse Idriche ed Energetiche della Provincia di Trento una determinazione non sostanziale della concessione con richiesta di rinuncia alla facoltà di prelievo alternativo dell’acqua indicate alle lettere **a)** e **c)** della concessione idroelettrica rilasciata dal Servizio SUAP della Provincia di Trento con Determinazione N.188 del 22.11.2012, (*rispettivamente: “a) totalmente dall’alveo del torrente Noce”, e “c) parzialmente dallo scarico della centrale soprastante (pratica C/13691) e/o parzialmente dall’alveo del torrente Noce,”*), e di mantenere esclusivamente la sola possibilità **b)** che prevede il prelievo “*totalmente dallo scarico della centrale soprastante,*”, in conformità all’attuale stato dell’impianto.

Osservazioni e note impianto di “Maso Castra” in oggetto, FER000907:



COMUNE DI PEIO

Provincia di Trento

- In applicazione dell'emanato DM 06/07/2012 e delle collegate Procedure Applicative del 24 agosto 2012, in data del 04/12/2012 abbiamo presentato per l'impianto in oggetto l'apposita istanza di iscrizione al Primo Registro "IDRO_RG2012", dichiarando con l'apposita dichiarazione sostitutiva ai fini delle prelezioni gerarchiche, "che l'impianto utilizzerà acque di restituzioni o di scarico", in piena coerenza con le previsioni idrauliche e con le facoltà concesseci dalla concessione idroelettrica nella modalità di prelievo di cui alla lettera **b**), "esclusivamente dallo scarico della centrale soprastante ..." (Det. SUAP/Trento n.188 del 22.11.2012), ed in coerenza l'impianto è stato realizzato nel rispetto di quanto dichiarato;
- In data del 13 gennaio 2014, sono state aggiornate e ripubblicate le Procedure Applicative, (in seguito Procedure Appl. 2014), con modifiche ed integrazioni alla versione originale, a 12 mesi di distanza dall'avvenuta pubblicazione delle graduatorie del primo Registro "IDRO_RG2012", (*comunicato stampa del 15 gennaio 2013*), in merito alle prelezioni gerarchiche previste per gli accessi agli incentivi, ed in particolare per la prelezione gerarchica riferita agli impianti che utilizzano "acque di restituzione o di scarico", al nuovo Allegato 21 riguardante le linee guida per il riconoscimento delle sub-tipologie degli impianti idroelettrici e per il nostro caso quella di cui all'Art. 10, comma 3°, lettera e), punto ii, del DM, viene precisato che, "L'appartenenza alla sub-tipologia in oggetto può essere riconosciuta unicamente a impianti che fanno uso esclusivo delle acque di scarico o di restituzione", ed inoltre che "Non sono invece ricompresi gli impianti che turbinano portate di scarico /restituzione unitamente a portate derivate da altri corpi idrici naturali o artificiali";
- La combinata lettura ed interpretazione delle nuove linee guida delle Procedure Appl. 2014 ed applicabile al nostro impianto in oggetto, dopo un'attenta ed approfondita riflessione sul tenore letterale e concettuale delle novità integrative, non ha a nostro avviso mutato la sussistenza anche delle nuove e più restrittive precisazioni sulla necessità per il mantenimento della prelezione gerarchica che l'impianto debba fare un uso esclusivo delle acque di scarico o di restituzione, e neppure che ne possa essere escluso in quanto turbini portate di scarico unitamente ad altre diverse portate derivate da altri corpi idrici, assodato che l'impianto come realizzato di fatto preleva e turbinano solo ed esclusivamente acque di scarico, in coerenza con quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva della richiesta di accesso al primo Registro del 4 dicembre 2012, ("che l'impianto utilizzerà acque di restituzioni o di scarico"), come indicato nella modalità di derivazione alla lettera **b**), ("b) totalmente dallo scarico della centrale soprastante,"), della concessione, (Det. SUAP/Trento n.188 del 22.11.2012). Il riferimento alla richiesta condizione di "fare uso" esclusivo di acque di scarico ed il riferimento al "turbinare" solo acque di scarico, presuppone e lascia intendere che tali requisiti siano da riferirsi alle due rispettive azioni effettive ed in esercizio dell'impianto, e non alla mera e teorica possibilità progettuale, nel qual caso l'estensore della norma avrebbe indicato espressamente che gli impianti dovevano "prevedere di prelevare" esclusivamente da scarichi, e di "non prevedere la possibilità di turbinare anche altre acque provenienti da altri corpi idrici";

Comune di Peio

Via G. Casarotti n. 31

38024 PEIO

☎ 0463-754059

☎ 0463-754465

✉ sindaco@comune.peio.tn.it

✉ comune@pec.comune.peio.tn.it



COMUNE DI PEIO

Provincia di Trento



- Data la oggettiva complessità e delicatezza della materia, in attesa di ulteriori possibili chiarimenti normativi/esplicativi che potessero risolvere ogni dubbio interpretativo della particolare casistica dell'impianto in oggetto che prevede la facoltà di prelevare esclusivamente dalla scarico superiore, e nelle more di venire a conoscenza del Vs. referente e responsabile della pratica ed al quale poterci poi rapportare direttamente e richiedere la conferma del nostro operato e delle nostre prospettive di effettiva derivazione vincolata esclusiva dallo scarico superiore, nei primi mesi dello scorso anno abbiamo prudenzialmente ritenuto, per non compiere azioni incoerenti che potessero compromettere la linearità del percorso realizzativo dell'impianto, di richiedere al Servizio SUAP della Provincia di Trento, (diventato nel contempo Servizio Gestione delle Risorse Idriche ed Energetiche, in seguito SGRIE), di confermare e autorizzare la possibilità di entrata in esercizio dell'impianto con l'esecuzione delle opere di cui alla fase A), con l'effettuazione del solo collegamento idraulico allo scarico dell'impianto superiore, con l'esecuzione di tutte le opere idrauliche collegate all'entrata in funzione ed esercizio dell'impianto;
- In data 13 maggio 2015 con propria Determinazione n. 124 il Servizio SGRIE approvava le lievi modifiche progettuale ed autorizzava la realizzazione delle opere nelle due fasi A) e B);
- In data 14 maggio 2015 l'impianto è entrato in funzione con l'avvenuta installazione di tutte le macchine e di tutti i dispositivi elettromeccanici, con il completamento di tutte le opere civili necessarie al funzionamento idraulico dell'impianto, con il recepimento di tutte le prescrizioni imposte;
- In data 15 maggio 2015 il Direttore dei Lavori Ing. Gianluigi Riva ha reso la "Relazione Tecnica As-Built", (*allegata alla richiesta di accesso agli incentivi del 12.06.2015*), potendo indicare nella stessa come richiesto, che l'impianto rientrava nella tipologia di impianti con il criterio di priorità gerarchica nella formazione delle graduatorie dei registri, che utilizzano acque di restituzione e di scarico come previsto dall'Art. 10, comma 3 lettera e) punto ii, in completa corrispondenza e coerenza con lo stato dell'impianto così come realizzato senza l'opera di presa e collegato esclusivamente allo scarico dell'impianto superiore;
- Viste le difficoltà a rapportarsi e colloquiare direttamente con la Vs. struttura e non ottenendo dal call-center le risposte cercate ai nostri dubbi di come mantenere poi chiusa ed inutilizzata la presa in alveo dopo la sua eventuale realizzazione successiva e per tutto il periodo incentivante, abbiamo formulato in data 28 maggio 2015 ed inviato mezzo Pec in data del 29 maggio 2015, un apposito e specifico quesito al quale facciamo ora riferimento integrale essendo depositato ai Vs. atti, nel quale abbiamo evidenziando la nostra situazione e la nostra necessità di prelevare esclusivamente dallo scarico superiore per tutto il periodo incentivante, e di mantenere completamente inutilizzata per lo stesso pari periodo la eventuale futura presa in alveo, chiedendo in sostanza se potesse bastare

Comune di Peio

Via G. Casarotti n. 31

38024 PEIO

☎ 0463-754059

📠 0463-754465

✉ sindaco@comune.peio.tn.it

📧 comune@pec.comune.peio.tn.it



COMUNE DI PEIO

Provincia di Trento

una chiusura con blocco meccanico, (con l'apposizione di apposite piombature o altre modalità se richiesto), oppure se invece fosse necessario che tale bocca laterale di presa fosse chiusa e tamponata con muratura in cemento armato;

- In data 24 febbraio 2016 è stata recapitata mezzo Pec la Vs. comunicazione di "Preavviso di rigetto", (Vs. Prot. GSEWEB/20160025275), con la quale vengono rappresentati i motivi per i quali allo stato della documentazione attualmente in Vs. disponibilità, la pratica di accesso agli incentivi per l'impianto non può essere accolta; oltre alle richieste di precisazioni tecniche e degli elaborati progettuali quali elementi da integrare con la documentazione ben indicata e della quale si riferisce a seguire, nella comunicazione quale elemento sostanziale e chiarificatore anche dei nostri dubbi, si desume esplicitamente dalla sua attenta lettura, ed anche in risposta indiretta al nostro quesito del 29 maggio 2015, che la Vs. interpretazione sull'esclusività dell'utilizzo delle acque di scarico e della loro turbinazione esclusiva, non possa dipendere da facoltà concessoria, (Det. SUAP/Trento n.188 del 22.11.2012), ma debba essere una previsione intrinseca e perentoria della concessione stessa, e che quindi nel nostro caso la concessione debba essere determinata con l'utilizzo della sola modalità **b**), ("*b*) totalmente dallo scarico della centrale soprastante,.....", prevista nella concessione, come indicato alla pagina 92 delle Procedure Appl. 2014, e come abbiamo inteso sia indispensabile procedere senza indugio e con urgenza, per mantenere ferma ed inalterata senza alcun dubbio interpretativo, la prelazione gerarchica di iscrizione utile nel primo Registro, dato che l'opera di presa non è stata realizzata come da autorizzazione della Det. 124/2015 del Servizio SGRIE, (fase A)).

In conclusione su tale importante punto dell'esclusività dell'utilizzo delle acque di scarico,

- Viste che le nostre dichiarazioni fornite sono state sempre e tutte coerenti e corrispondenti al dettato dal DM 6.7.2012 e delle Procedure Applicative del 24 agosto 2012, e del 13 gennaio 2014;
- Constatato che l'opera di presa in alveo non è stata realizzata;
- Visto che l'impianto in oggetto è stato costruito solo per l'utilizzo esclusivo delle acque di scarico dell'impianto superiore, così come è entrato in esercizio;
- Verificato che l'impianto sin dalla sua entrata in esercizio non ha e non poteva fisicamente utilizzare acque diverse da quelle di scarico dell'impianto superiore in assenza fisica della presa in alveo;
- Visto il nostro quesito in argomento presentato in data 29 maggio 2015 ed al quale non è stata fornita nessuna risposta diretta;
- Vista la Vs. comunicazione del 24/02/2016 e le note ivi rappresentate,

Comune di Peio

Via G. Casarotti n. 31

38024 PEIO

☎ 0463-754059

☎ 0463-754465

✉ sindaco@comune.peio.tn.it

✉ comune@pec.comune.peio.tn.it



COMUNE DI PEIO

Provincia di Trento



prendiamo positivamente atto del Vs. chiarimento interpretativo sulla necessità di determinare la concessione a derivare esclusivamente secondo la modalità di prelievo previsto dalla lettera **b)** della concessione e quindi esclusivamente dallo scarico dell'impianto superiore,

conveniamo con le Vs. conclusioni da Ente Pubblico a Pubblica Istituzione, e per chiarire qualsiasi incertezza interpretativa ed ogni dubbio su questo punto, **ci impegniamo con la presente.**

a chiedere al Servizio SGRIE la determinazione della concessione di derivazione alla sola modalità di derivazione **b)** dalla scarico, così come autorizzato con fase A) dal Servizio stesso, (Det. n.124/2015 SGRIE).

Appena ottenuta tale determinazione della concessione che riteniamo possa essere dichiarata non sostanziale da parte del Servizio SGRIE competente ed anche in tempi rapidi, sarà nostra cura e premura comunicarlo immediatamente.

Per le note tecniche riguardanti i consumi dei Servizi Ausiliari e la quantificazione del fattore percentuale convenzionale, si allegano negli appositi spazi per gli ulteriori allegati oltre alla presente risposta con osservazioni, i documenti richiesti e fornitici dalla ditta produttrice della parte elettromeccanica dell'impianto, (ditta Troyer Spa di Vipiteno, BZ).

In riferimento agli elaborati progettuali, siccome noi non abbiamo il procedimento unico, vengono caricati negli appositi spazi messi a disposizione per gli ulteriori allegati e sino ad esaurimento delle necessità, le copie dei progetti sia del procedimento "Concessorio" del Servizio SUAP della Provincia di Trento, (allegati al disciplinare di concessione della Determinazione n.188 del 22.11.2012), sia del procedimento "Autorizzativo" del comune di Peio, (riferiti ai Protocolli approvati con la Delibera della Giunta Comunale n. 255 del 06 dicembre 2012); non sono stati caricati in quanto non rilevanti, gli elaborati riguardanti gli aspetti paesaggistici, geologici, geotecnici, e le sezioni e profili della condotta forzata, e neppure la parte degli elaborati progettuali riferiti alla Determinazione Suap n.188/2012 che erano già stati inseriti nell'unico allegato da 10 Mb disponibili nella pratica di richiesta degli incentivi chiusa il 12 giugno 2015, (tavole dalla C001_A alla tavola C009_B). Per i progetti riferiti al Servizio SUAP che sono stati su ogni tavola sottoscritti ed approvati dal Servizio, sono stati allegati secondo istruzioni, proprio le scansioni fisiche degli elaborati firmati, mentre per i progetti riferiti al Comune che sono stati richiamati come numero di protocollo nella delibera di approvazione e non sono stati firmati, sono stati trasmessi gli scanner di tutti i cartigli progettuali del protocollo, ed in formato Pdf gli elaborati progettuali, con l'esclusione di quelli non rilevanti e non richiesti. La qualità grafica degli elaborati allegati, in particolare delle tavole "scannerizzate" fisicamente, è di bassa risoluzione, vista la necessità di comporre ed assemblare un numero ridotto di allegati e con il limite dimensionale massimo dei 5 Mb massimi accettati dal Portale in questa fase.

Per gli elaborati progettuali richiamati dal Servizio SGRIE nella Determina n.124 del 13.05.2015, non ci è stato possibile nei pochi giorni lavorativi disponibili ottenerne gli scanner fisici, che saranno forniti a breve ed a nostra cura non appena a noi forniti dal Servizio SGRIE, secondo le modalità che saranno da noi richieste e da Voi indicate.

Gli elaborati progettuali riferiti alla Delibera del Consiglio Comunale n.3 del 22 gennaio 2014, riguardano una ipotesi di modifica progettuale, che è stata poi completamente abbandonata

Comune di Peio

Via G. Casarotti n. 31

38024 PEIO

☎ 0463-754059

☎ 0463-754465

✉ sindaco@comune.peio.tn.it

✉ comune@pec.comune.peio.tn.it



COMUNE DI PEIO

Provincia di Trento

e per la quale non è stato rilasciato provvedimento alcuno da parte del Servizio SUAP, e la realizzazione dell'impianto è stata effettuata in ottemperanza ai progetti riferibili e collegati alle Determinate del Servizio SUAP n.188 del 22.11.2012, e solo per la fase A), alla n.124 del 13.05.2015 (Servizio SGRIE).

6

La funzionalità di caricamento degli allegati in questa fase è diversa da quella precedente della pratica di domanda degli incentivi, e siccome non è possibile caricare gli allegati in più riprese perché se non si conferma in chiusura l'operazione con la funzione "INVIA AL GSE", gli allegati caricati non vengono memorizzati, e quindi è necessario caricare tutti gli allegati in un'unica fase temporale. Se la fase di caricamento si protrae per un tempo lungo, a volte capita che il collegamento internet si interrompa, e se ciò dovesse accadere prima di aver potuto caricare tutti gli allegati indicati nella presente, si farà apposita richiesta di una nuova apertura del portale, o una diversa spedizione nelle modalità da Voi indicate.

Nella convinzione di aver sempre posto la massima attenzione e correttezza nel nostro impegnativo percorso dell'impianto in oggetto, ed avendo sempre rispettato il dettato del DM e delle collegate Procedure Applicative, confidiamo in una positiva conclusione della Vs. analisi istruttoria.

Ringraziando per la collaborazione, siamo a Vs. completa disposizione per ulteriori chiarimenti ed invii documentali, ed in attesa delle Vs. comunicazioni in merito all'avanzamento dell'istruttoria della pratica FER000907 in oggetto, porgiamo cordiali Saluti

L'Assessore all'Energia e Bilancio
(Framba Francesco)

Il Sindaco



(Angelo Dalpe)
Comune di Peio
Via G. Casarotti, 31
38024 PEIO (TN)